





righetti



GOLIA



www.righetti.ru ■ www.righettlifters.ru
8 800 333 46 30





Righetti!


Соблюдение европейского стандарта качества EN 13155 очень важно для гарантии высокого уровня работы оборудования. Годы завод Righetti развивает и повышает уровень технического оснащения вакуумных устройств, делая их идеальными.

Компания "СТЕКЛОКОМПЛЕКТ" предлагает в аренду вакуумные подъемные устройства известного итальянского завода Righetti. Самые низкие цены и доставка до заказчика в любой регион России! Заказав в аренду вакуумное подъемное устройство - мы сделаем все, чтобы Вам было удобно работать с нами и оборудованием Righetti!

Блок управления последнего поколения, специальные присоски с двумя юбками, современная вакуумная система с пневмо-клапанами гарантируют быстрый и надежный захват, и это только часть результатов, которых добились технологи завода Righetti

Система, которая позволяет добиться самого высокого уровня безопасности.

Данный блок управления проверяет все основные компоненты подъемника и позволяет понять причину поломки, в случае их появления. Блок управления идет полностью в сборе с микропроцессором для контроля силы захвата присоски. Она показывает уровень вакуума в системе, указывает на любые ошибки визуальной и акустической системой безопасности. Громкость системы безопасности может быть скорректирована оператором. Использование безопасной системы поворота подъемника позволяет зафиксировать подъемное устройство от непреднамеренного поворота, и отпуска груза. Кроме того, блок управления указывает на уровень зарядки батареи, и позволяет ему полностью не разрядиться, оповещая оператора о том, что батарею нужно зарядить.






Righetti

Завод Righetti вложил много сил и времени в изобретение новых присосок, которые смогли бы гарантировать минимальную вакуумную потерю и повысить уровень безопасности. Впоследствии, данные устремления превзошли все ожидания - даже при полной потере вакуума, присоска во время теста держала груз более 48 часов, уйдя далеко за лимит, который заложен в Европейском стандарте безопасности EN 13155:2009.

Присоски, благодаря специальной форме и двойной юбке, позволяют максимально надежно создать вакуум, и удерживать даже моллированное (гнутое) стекло.



Righetti,





GLAXTER

Данный подъемник - трансформер специально создан для тех компаний, которые хотят в одном подъемнике совместить несколько решений.

Компактная рама позволяет за очень короткое время превратить маленький подъемник на 200 кг в "монстра" грузоподъемностью более 1200 кг.


Этот подъемник наилучшим образом адаптируется к различным размерам и формам стекла. Он может монтировать как небольшие стекла, так и "джамбо" формат - именно для этих целей Glaxter и был создан.



Подъемные устройства для монтажа

Вакуумные подъемные устройства Righetti применяются для монтажа стеновых и кровельных

Отличительные особенности - высокая скорость работы и не превзойденная надежность и качество изготовления!





VB4+8 RCEBE



Вакуумное подъемное устройство Righetti модель VB4+8 RCEBE d.4 способно устанавливать стекло формата "джамбо" (3х6 м). Вакуумные подъемные устройства Righetti используются по всему миру и зарекомендовали себя как надежное оборудование для перемещения материалов! Большая грузоподъемность устройства и надежность захвата позволяет производить монтаж стекла

весом более 1300 кг и длиной более 6 метров. Электрическое вращение и электрический наклон позволяют делать все манипуляции нажатием всего одной кнопки. VB4+8 RCEBE d.4 имеет разборную раму, и таким образом Вы можете монтировать даже стекло небольшого формата весом не более 400 кг.

Righetti

Подъемное устройство для гнутого стекла
Широкий спектр подъемных устройств Righetti позволяет монтировать различные изделия, такие как металлические трубы, плитка и даже моллированное (гнутое) стекло. Присоски и рама подъемника для моллированного стекла были специально сконструированы для стекол, которые имеют большой изгиб

Righetti







*

Данное решение позволяет монтировать стекло под козырек крыши без каких-либо проблем. Такая функция может быть установлена на большинстве моделей.

Порой необходимо не только наклонить стекло, но и задать определенный угол наклона. Как более дешевая альтернатива, завод Righetti создал контролируемую систему наклона, которая может быть установлена на большинстве моделей.

Все вакуумные подъемные устройства Righetti, работающие от аккумуляторов, имеют очень простой и быстрый демонтаж.





Righetti

Righetti.

Righetti.



RIGHETTI -

!



Righetti



20



Righetti





GOLIA

GOLIA Transpallets -

!

Данное устройство рассчитано на подъем и опускание европаллетов или поддонов на самую различную высоту, а также на установку стекла с помощью подъемных устройств Righetti, либо специальных присосок, которые продаются в отдельной комплектации. Данные устройства GOLIA имеют различные конфигурации, размеры и системы подъема. Тележкой можно управлять как вручную, так и от специальных электродвигателей установленных на корпусе тележки.

Стоит отметить, что особую популярность данное устройство приобрело у предприятий, которые изготавливают лобовые стекла и устанавливают их в автомобили, автобусы и в железнодорожный подвижной состав.



Вакуумные подъемные устройства Righetti могут быть закреплены на всевозможные подъемные механизмы, в том числе тележки для перемещения и подъема материалов. Идеальным устройством для такого решения будет подъемная тележка GOLIA. Порой узкое пространство не позволяет разместить в помещении большой кран, именно в такие моменты на помощь приходит устройство GOLIA. Оно может поднимать стекло весом до 500 кг на высоту до 5 метров.

www.goliarussia.ru
info@goliarussia.ru





Righetti

Righetti

Righetti

-Righetti





—

Righetti

!

Righetti





Righetti?

- Подъемные устройства Righetti имеют на каждый контур отдельный мембранный насос, что ускоряет работу устройства.
- Любое подъемное устройство оснащено двухконтурной системой распределение вакуума, тем самым компания Righetti ставит во главе всего Безопасность.
- Вакуумный подъемник Righetti имеет два аккумулятора- на каждый двигатель, за счет этого увеличивается продолжительность работы в автономном режиме.
- На подъемных устройствах установлено на каждом контуре отдельный ресивер. Это гарантирует стабильную работу в случае если пропадет герметичность в системе.
- Компания Righetti может устанавливать сразу две системы питания в своих устройствах и от сети и от аккумулятора сразу.
- Система присоски с двойным контуром гарантирует лучшее сохранение герметичности присоски с соприкасающейся поверхностью.
- Безопасная система включения подъемного устройства подъемников Righetti исключит момент неправильного включения и выключения устройства.
- Крепления подъемников Righetti вобрала в себя все пожелания и потребности наших

Righetti

!

клиентов. Возможно крепить в основании оси подъемного устройства, тем самым вы сможете устанавливать стеклопакеты под козырек.

- Подъемники Righetti имеют противоударный манометр на каждом контуре, тем самым вы можете контролировать надежность перемещения ваших стекол.

- На каждом контуре в подъемных устройствах Righetti установлены фильтры влаги-пылезащиты. Это гарантирует стабильную бесперебойную работу устройства, и увеличивает его срок службы.

- Благодаря успешному долговременному сотрудничеству компании Стеклокомплект и Righetti готовы спроектировать и изготовить любое Подъемное устройства по Вашему желанию.

VВ

Модельный ряд Righetti VB - это лидеры продаж уже долгие годы.

Серия подъемных устройств VB включает большое количество моделей с различными характеристиками и грузоподъемностью. Данные модели сконструированы для использования на объектах, так как имеют автономную систему питания и двухконтурную систему распределения вакуума, что полностью отвечает Европейскому стандарту безопасности EN13155.


Благодаря новейшим инновациям и использованию только европейских комплектующих при выпуске оборудования Righetti ежегодно увеличивает свое присутствие на рынке России.

Технические параметры:

- Грузоподъемность - от 200 кг до 1200 кг. По заказ и большей грузоподъемностью.
- Вращение - ручной, электрическое или пневматическое
- Наклон - ручной, электрический или пневматический
- Количество присосок - от 2 до 12, в зависимости от модели. Под заказ различные размеры присосок и количество.
- Системы питания - электричество VEB (220 или 380 Вольт), аккумуляторы VB (до 220 циклов), пневматическая VA



R1





righetti

20



Иновационные технологии всегда были прерогативой итальянского рынка. Производство компании Righetti расположено в Италии г.Верона, и все годы своего развития завод вкладывает все свои силы в новые идеи создания вакуумных устройств. Годами, команда экспертов и дизайнеров Righetti разрабатывают самый широкий спектр устройств, которые могли бы отвечать запросам самых требовательных заказчиков. Прежде всего, завод ставит своей главной целью - повышение безопасности и надежности работы оборудования. На данный момент, спектр оборудования

Righetti включает в себя вакуумные подъемные устройства практически для всех существующих материалов - стекло, камень, металл, дерево, сэндвич панели, коробки и любой другой возможный материал, используемый на большинстве производств.

Кроме создания стандартных моделей, завод Righetti всегда готов найти решение для любой задачи по созданию специальной модели оборудования. Компания Righetti постоянно растет и расширяет продажи своих устройств.





СТЕКЛОКОМПЛЕКТ



righetti

Вакуумные подъемные устройства Righetti имеют очень удобную раму, которая позволяет производить монтаж стекла самого различного размера и формы. Компактность, простота использования, универсальность - все это позволяет гарантировать максимальный уровень безопасности во время работы



СТЕКЛОКОМПЛЕКТ



(.....) 5
214)
: +7(495) 646-08-26
./ : +7(495) 646-11-93

8 800 333-46-30
(.....)